



MODÜLER MUTFAK GÖVDE VE KAPAK SİSTEMLERİ | 2015

MODULAR KITCHEN BODY AND DOOR SYSTEMS / 2015

Модульная кухня дверная рама И СИСТЕМЫ / 2015



SELIANO
www.selianno.com.tr

HAKKIMIZDA

1998 yılında Seral Endüstriyel Mermer adı altında kurulan firmamız, bölgesinde mermeritten üretilen mutfak ve banyo tezgah ürünlerini ilk olarak "Seral Endüstriyel Mermer" olarak tanıtmıştır.

Güçünü müşterileri ile arasında oluşan güven ve kalite odaklı bağdan alarak 2007 yılında Seral Dekor adı altında Membran Kapak imalatını bünyesine katmıştır. 2009 yılında solid yüzey malzemeleri ile dekorasyon sektörüne yeni bir bakiş açısı getiren DUPONT™ CORIAN®, BASIC MONTELLI® ve 2012 yılında kompozit kuvars yüzey malzemeleri BELENCO® tezgah uygulayıcılığı ile her zaman yeniliğin takipçisi olduğunu kanıtlamıştır.

2014 yılında Akrilik Kapak, Gövde Ebatlama ve Bantlama imalatını bünyesine katmış ve bünyesine 3500 m² lik alanda hizmet vermeye başlamıştır.

Orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk günden itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede tanınmış ve bu ilkelerden asla vazgeçmemiştir.

İnovatif yaklaşım ve insana yatırım anlayışı ile her zaman kazançlı çıkmıştır. Hedefi yeniliklere açık, eğitime önem veren, ekonomik kalkınma sağlayan rekabetçi piyasa koşullarında ilkelerinden taviz vermeden sektörün öncü markası bir kuruluş olmaktadır.

Firmanın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet ve zamanında teslimat olmuştur. "Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalitedir." prensibiyle çalışan Seral Mermer Mobilya ve Dek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek, sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.



İÇİNDEKİLER

| | |
|---------------------------|-------|
| Alt modüller (H:720 mm) | 5-8 |
| Üst modüller (H:600 mm) | 10-12 |
| Üst modüller (H:750 mm) | 14-16 |
| Üst modüller (H:900 mm) | 18-20 |
| Boy dolapları (H:1920 mm) | 22 |
| Boy dolapları (H:2070 mm) | 23 |
| Boy dolapları (H:2220 mm) | 24 |
| Tamamlayıcı Ürünler | 26 |



ABOUT US / О нас

Our company, founded in 1998 under the name of Seral Industrial Marble, introduced the kitchen and bathroom countertop products made from mermerit as Seral Industrial Marble for the first time. Taking its power from the trust bond and quality focused understanding formed between the customers, in 2007 our firm has added the cover manufacturing to its structure under the name of Seral Dekor. In 2009, DUPONT™ CORIAN®, BASIC MONTELLI® brought a new perspective to the decoration industry with solid surface materials and in 2012, our firm proved to have been a follower of innovation with practice of Belenco's® Composite quartz countertop surface materials. By the year 2014, our firm added acrylic cover, body sizing and banding manufacturing to its structure and began growing and providing service in an area of 3500 m². Despite being a medium-sized business from the first day of its establishment, it was recognized in a short time thanks to its commitment to quality and perseverance to accomplish difficulty and has never abandoned these principles. It has always gained profit with innovative approach and understanding of investment in human. Our goal is to be open to innovation, give importance to education and provide economic development and to become a leading brand in the industry without compromising its principles in the competitive market conditions. The unchangeable principles of the company have always been quality, service and timely delivery. Seral Marble Furniture and Decoration and Construction Industry and Trade Limited Company (SERAL), working with the principle of "The guarantee for the success and sustainability in production is honesty and quality of service", is thanking you for your close interest and support you have shown, will continue to serve to you today and in the future as well.

Наша фирма создана в 1998г под названием «Seral Endüstriyel Mermer» и завоевала известность в своем регионе кухонными и банкетными изделиями «Seral Endüstriyel Mermer». Наша фирма завоевала свою известность из доверия клиентов и качества своей продукции, в 2007г приобрела «Membrankaپak» под названием «SeralDekor». В 2009г мы внесли новое введение в сектор декорации материалов твердой поверхности «DUPONTCORIAN®, BASICMONTELLI®», а в 2012г выпустили кухонные столы из композитного кварца под названием «BELENCO®», доказав тем самым, свою приверженность к новаторству. В 2014г мы также начали производство акрилового покрытия, проклейки корпуса и обвязки, теперь площадь производства составляет 3500м². Несмотря на средние размеры производства, с первых же дней учреждения наша фирма уделяет особое внимание качеству и благодаря нашему упорству в преодолении трудностей за очень короткий промежуток времени приобрели известность и никогда не отошли от этих принципов. Благодаря инновационному подходу и человеческому капиталу мы всегда побеждаем. Нашей целью является быть открытыми для новшеств, уделять внимание профессиональной подготовке, не отходить от своих принципов в условиях конкуренции и стать лидирующей маркой этого сектора. Неизменными принципами фирмы является качество, подходящий сервис и своевременная сдача изделий. Компания «SeralMermerMobilya» и «Dek. İnş. San ve Tic. Ltd», работающая по принципу «Гарантией успеха и постоянства в производстве является честное представление услуг», благодарит Вас за внимание и поддержку. Мы всегда будем рады оказать вам услугу.



CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------|-------|
| Base units (H:720 mm) | 5-8 |
| Wall units (H:600 mm) | 10-12 |
| Wall units (H:750 mm) | 14-16 |
| Wall units (H:900 mm) | 18-20 |
| Tall units (H:1920 mm) | 22 |
| Tall units (H:2070 mm) | 23 |
| Tall units (H:2220 mm) | 24 |
| Complementary Products | 26 |
| НИЖНИЕ МОДУЛИ(H:720 mm) | 5-8 |
| ВЕРХНИЕ МОДУЛИ (H:600 mm) | 10-12 |
| ВЕРХНИЕ МОДУЛИ (H:750 mm) | 14-16 |
| ВЕРХНИЕ МОДУЛИ (H:900 mm) | 18-20 |
| ВЫСОКИЕ ШКАФЫ (H:1920 mm) | 22 |
| ВЫСОКИЕ ШКАФЫ (H:2070 mm) | 23 |
| ВЫСОКИЕ ШКАФЫ (H:2220 mm) | 24 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ | 26 |



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES Особенности продукта

Mutfak hazır gövde sistemleri standart renklerimiz "Lake Beyaz" ve "Vanilya"dır. Gövdelerde 18 mm MDFLAM, arkalıklarda 8 mm suntalam kullanılmıştır. Modüllerimizin tüm cumbaları pvc kaplıdır. Ön kenarları 0,80 mm, diğer tüm kenarları 0,40 mm kenar bandı ile bantlanmıştır. Arkalıklarımız 8 mm kanallı, geçme sistem olarak hazırlanmıştır. Modüler plastik korumalı,etiketli ve ambalajlıdır. H:600 asma dolaplarda standart tek raf, H:750 mm ve H:900 mm asma dolaplarda standart çift raf bulunmaktadır. Asma dolap yükseklikleri H:600 mm, H:750 mm, H:900 mm, boy dolapları ve yan panellerde bu yüksekliklere uygun olarak 3 alternatiflidir. Modüllerde aksesuar paketi olarak aşağıda detayı bulunan montaj elemanları verilmektedir.

Minifix
Minifix mili
Kavelya
Metal dübel
Raf pimi
Minifix tapası
İlave raflar ayrıca sipariş edilmelidir.

Our standard colors cuisine prepared body is "Lake White" and "Vanilla".
18 mm MDFLAM on main bodies , 8 mm chipboard on the back is used.
All our modular bay is PVC-coated. The front edge 0.80 mm and all other edges are taped with tape 0.40 mm edge.
Our Backs are designed with 8 mm channel passing system.
Modules are plastic protected and labeled and packaged.
On H:600 suspended cabinets have standard single shelf, on H:750 mm and H:900 mm wall cabinets have standard double shelves.
Wall cabinets heights are H: 600mm, H: 750 mm, H: 900 mm; on height cabinets and side panels are of three alternatives in accordance with these heights.
As an accessory pack in the modules mountings elements of which are given below.

Minifix
Minifix shaft
Dowel
Metal dowel
Shelf pin
Minifix plug
Additional shelves must be ordered separately.

Кухонные корпуса стандартных цветов БЕЛЫЙ ЛАК и ВАНИЛЬ.
В корпусах 18 мм МДФЛАМ в задних частях использован 8 мм сунталаам
Все отсеки наших модулей покрыты ПВЧ.Передние кромки 1мм другие края обклеены 0.40 мм лентой.
Задние части с 8 мм каналом предназначены для переходной системы.
Модули с пластиковой защитой в упаковках и с этикетками.
У 600 мм и 750 мм подвесных шкафов стандартная одна полка.У 900 мм двойная полка.
Высота подвесных шкафов 600 мм 750 мм и 900 мм.Длина подвесных шкафов и боковых панелей соответствуют 3 альтернативам.
При поставках комплектов для модулей также предоставляются специалисты для монтажа деталей.
Минификс
Минификс вал
кавелья
Штифт для полок
Заглушка минификс
Дополнительно можно заказать полки и ящики.


GÖVDE AKSESUARLARI




MINIFIX



MINIFIX MİLİ



KAVELYA



METAL DÜBEL





RAF PİMİ



MINIFIX TAPASI




ALT MODÜLLER BASE MODULES - НИЖНИЕ МОДУЛИ

STANDART MODÜLLER BASIC SHELF MODULES - СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ



720 mm

EVYE MODÜLLERİ SINK MODULES - МОДУЛИ ДЛЯ МОЙКИ



720 mm

MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей

Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм)

Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм)

MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей

Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм)

Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм)

| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | | | | | | |
|--------------------|--|----------|---------|---------------|----------|---------|----------------|----------------|--|---|----------|---------|---------------|----------|---------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| A72S25 | Tek Kapaklı raflı modül (25 cm) Single-door shelved module (25 cm) односторончатый модуль этажерки (25 см) | 720 | 250 | 580 | 715 | 248 | 1 | 0,18 | A72E45 | Tek kapaklı evye modülü (45 cm) Single-door sink module (45 cm) односторончатый модуль для мойки (45 см) | 720 | 450 | 580 | 715 | 448 | 1 | 0,32 | | | | | | |
| A72S30 | Tek Kapaklı raflı modül (30 cm) Single-door shelved module (30 cm) односторончатый модуль этажерки (30 см) | 720 | 300 | 580 | 715 | 298 | 1 | 0,21 | A72E50 | Tek kapaklı evye modülü (50 cm) Single-door sink module (50 cm) односторончатый модуль мойки (50 см) | 720 | 500 | 580 | 715 | 498 | 1 | 0,36 | | | | | | |
| A72S35 | Tek Kapaklı raflı modül (35 cm) Single-door shelved module (35 cm) односторончатый модуль этажерки (35 см) | 720 | 350 | 580 | 715 | 348 | 1 | 0,25 | A72E60 | Tek kapaklı evye modülü (60 cm) Single-door sink module (60 cm) односторончатый модуль для мойки (60 см) | 720 | 600 | 580 | 715 | 598 | 1 | 0,43 | | | | | | |
| A72S40 | Tek Kapaklı raflı modül (40 cm) Single-door shelved module (40 cm) односторончатый модуль этажерки (40 см) | 720 | 400 | 580 | 715 | 398 | 1 | 0,28 | A72E70 | Çift Kapaklı evye modülü (70 cm) Double-door sink module (70 cm) двустворчатый модуль мойки (70 см) | 720 | 700 | 580 | 715 | 348 | 2 | 0,50 | | | | | | |
| A72S45 | Tek Kapaklı raflı modül (45 cm) Single-door shelved module (45 cm) односторончатый модуль этажерки (45 см) | 720 | 450 | 580 | 715 | 448 | 1 | 0,32 | A72E80 | Çift Kapaklı evye modülü (80 cm) Double-door sink module (80 cm) двустворчатый модуль мойки (80 см) | 720 | 800 | 580 | 715 | 398 | 2 | 0,57 | | | | | | |
| A72S50 | Tek Kapaklı raflı modül (50 cm) Single-door shelved module (50 cm) односторончатый модуль этажерки (50 см) | 720 | 500 | 580 | 715 | 498 | 1 | 0,36 | A72E90 | Çift Kapaklı evye modülü (90 cm) Double-door sink module (90 cm) двустворчатый модуль мойки (90 см) | 720 | 900 | 580 | 715 | 448 | 2 | 0,64 | | | | | | |
| A72S60 | Tek Kapaklı raflı modül (60 cm) Single-door shelved module (60 cm) односторончатый модуль этажерки (60 см) | 720 | 600 | 580 | 715 | 598 | 1 | 0,43 | A72E100 | Çift Kapaklı evye modülü (100 cm) Double-door sink module (100 cm) двустворчатый модуль для мойки (100 см) | 720 | 1000 | 580 | 715 | 498 | 2 | 0,71 | | | | | | |
| A72S70 | Çift Kapaklı raflı modül (70 cm) Double-door shelved module (70 cm) двустворчатый модуль этажерки (70 см) | 720 | 700 | 580 | 715 | 348 | 2 | 0,50 | A72EC90 | 2 çekmeceli evye modülü (90cm) Double-drawer sink module (90cm) модуль для мойки с 2выдвижными ящиками (90 см) | 720 | 900 | 580 | 356 | 898 | 2 | 0,64 | | | | | | |
| A72S80 | Çift Kapaklı raflı modül (80 cm) Double-door shelved module (80 cm) двустворчатый модуль этажерки (80 см) | 720 | 800 | 580 | 715 | 398 | 2 | 0,57 | A72EC100 | 2 çekmeceli evye modülü (100 cm) Double-drawer sink module (100 cm) модуль для мойки с 2выдвижными ящиками (100 см) | 720 | 1000 | 580 | 356 | 998 | 2 | 0,71 | | | | | | |
| A72S90 | Çift Kapaklı raflı modül (90 cm) Double-door shelved module (90 cm) двустворчатый модуль этажерки (90 см) | 720 | 900 | 580 | 715 | 448 | 2 | 0,64 | Evye montajında kolaylık sağlamak için üst kayıtlar dikey olarak tasarlanmıştır. Modülde tadilat yapmadan evyenizi yerleştirebilirsiniz. Su tesisatına kolay ulaşım için evye modüllerinde arkalık yoktur. Alt tabakanın arkasında bırakılan 110 mm boşluk sayesinde bulaşık makinesi gibi ürünler modülde tadilat yapmadan tesisata bağlayabilirsiniz. Evye modüllerimizde, her marka alüminyum alıtımlı sorunsuz olarak kullanılabilir. Evye ve su giderine uyumlu tasarımı sayesinde üst kısmda da çekmeceli kullanılmamasını sağladık. | | | | | | | | | | | | | | |
| A72S100 | Çift Kapaklı raflı modül (100 cm) Double-door shelved module (100 cm) двустворчатый модуль этажерки (100 см) | 720 | 1000 | 580 | 715 | 498 | 2 | 0,71 | Sink top records are designed vertically for convenience in the assembly. You can place your sink without any modification to the module. There is no backing in the sink module for easy access to plumbing. Thanks to 110 mm space left on the back side of the substrate you can connect products such as a dishwasher without modification to the modules. Among our sink modules, each brand aluminum base can be used without any problems. We have provided the use of a drawer at the top side by means of compatible design with the sink and the water outlet. Для удобства монтажа мойки верхние части были собраны в вертикальном порядке. Вы можете поместить мойку в модуль без хлопот. У модуля для мойки отсутствует задняя часть для беззпроблемной проводки трубопроводной системы. В нижней задней стороне оставлен зазор в 110 мм и вы легко можете присоединить к трубопроводу \посудомойку и т.д.\ Также в модуль вставляется мойка из алюминия любого качества. Благодаря удобной конструкции модуля в нем также сконструирован верхний выдвижной ящик. | | | | | | | | | | | | | | |

Bu serideki raf delikleri 5'li olarak delinmiştir.Kolayca çıkarılabilir raf pimleri ile raf boşluğunuzu değiştirebilirsiniz.
Raflar önden 30 mm boşluk bırakacak şekilde tasarlanmıştır.
İlave raflar ayrıca sipariş edilemelidir.

This series has been drilled five holes on the shelf. You can change the shelf space easily with the removable and pluggable shelf pins.
Racks are designed to leave 30 mm space from the front .

Additional shelves must be ordered separately .

Отверстия стоек этой серии просверлены 5.Контактные стойки легко снимаются и устанавливаются и вы можете менять пространство в шкафу.



Впереди стоек было оставлено 30 см пространство.Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.

Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.

ALT MODÜLLER BASE MODULES - НИЖНИЕ МОДУЛИ


ÇOK AMAÇLI MODÜLLER MULTIPURPOSE MODULES - многофункциональные модули

720 mm



KOLON ÖNÜ MODÜLLERİ COLUMN FRONT MODULES - МОДУЛЬ ЛИЦЕВОГО ПЕНАЛА

720 mm




| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------------|--|---------|----------------|----------------|---|--|--|---------|---------------|--|---------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | | | | | | | | |
| A72SC15 | Tek kapaklı modül (15 cm) Single-door module (15 cm) одностворчатый модуль этажерки (15 см) | 720 | 150 | 580 | 715 | 148 | 1 | 0,11 | A72AK40 | Kolon önü raflı modül (40 cm) Column-front module with shelf (40 cm) модуль пенала с полками (40 см) | 720 | 400 | 400 | 715 | 398 | 1 | 0,28 | | | | | | | | |
| A72SC25 | Tek kapaklı modül (25 cm) Single-door module (25 cm) одностворчатый модуль этажерки (25 см) | 720 | 250 | 580 | 715 | 248 | 1 | 0,18 | A72AK50 | Kolon önü raflı modül (50 cm) Column-front module with shelf (50 cm) модуль пенала с полками (50 см) | 720 | 500 | 400 | 715 | 498 | 1 | 0,36 | | | | | | | | |
| A72SC30 | Tek kapaklı modül (30 cm) Single-door module (30 cm) одностворчатый модуль этажерки (30 см) | 720 | 300 | 580 | 715 | 298 | 1 | 0,21 | A72AK60 | Kolon önü raflı modül (60 cm) Column-front module with shelf(60cm) модуль пенала с полками (60 см) | 720 | 600 | 400 | 715 | 598 | 1 | 0,43 | | | | | | | | |
| A72SC35 | Tek kapaklı modül (35 cm) Single-door module (35 cm) одностворчатый модуль этажерки (35 см) | 720 | 350 | 580 | 715 | 348 | 1 | 0,25 | Kolon önüne denk gelen modüllerde tadilat yapılmaması için derinlik 400 mm tasarılmıştır. Depth was designed 400 mm in order not to do any renovations to the modules in front of the corresponding column. Лицевой пенал соответствует передней колонке чтобы не делать корректировок он сделан глубиной 400 мм | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A72SC40 | Tek kapaklı modül (40 cm) Single-door module (40 cm) одностворчатый модуль этажерки (40 см) | 720 | 400 | 580 | 715 | 398 | 1 | 0,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A72SC45 | Tek kapaklı modül (45 cm) Single-door module (45 cm) одностворчатый модуль этажерки (45 см) | 720 | 450 | 580 | 715 | 448 | 1 | 0,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A72SC50 | Tek kapaklı modül (50 cm) Single-door module (50 cm) одностворчатый модуль этажерки (50 см) | 720 | 500 | 580 | 715 | 498 | 1 | 0,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A72SC60 | Tek kapaklı modül (60 cm) Single-door module (60 cm) одностворчатый модуль этажерки (60 см) | 720 | 600 | 580 | 715 | 598 | 1 | 0,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A72SC70 | Çift Kapaklı modül (70 cm) Double-door module (70 cm) двустворчатый модуль этажерки (70 см) | 720 | 700 | 580 | 715 | 348 | 2 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A72SC80 | Çift Kapaklı modül (80 cm) Double-door module (80 cm) двустворчатый модуль этажерки (80 см) | 720 | 800 | 580 | 715 | 398 | 2 | 0,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A72SC90 | Çift Kapaklı modül (90 cm) Double-door module (90 cm) двустворчатый модуль этажерки (90 см) | 720 | 900 | 580 | 715 | 448 | 2 | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A72SC100 | Çift Kapaklı modül (100 cm) Double-door module (100 cm) двустворчатый модуль этажерки (100 см) | 720 | 1000 | 580 | 715 | 498 | 2 | 0,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ANKASTRE FIRIN MODÜLÜ BUILT-IN OVEN MODULE - КУХОННЫЕ МОДУЛИ

720 mm



| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | |
|--|--|--|---------|---------------|--|---------|----------------|----------------|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² |
| A72A60 | Çekmeceli ankastre firin modülü (60 cm) Drawers built-in oven module (60 cm) модуль для духовки с выдвижным ящиком (60 см) | 720 | 600 | 580 | 117 | 598 | 1 | 0,07 |
| A72A90 | Çekmeceli ankastre firin modülü (90 cm) Drawers built-in oven module(90 cm) модуль для духовки с выдвижным ящиком (90 см) | 720 | 900 | 580 | 117 | 898 | 1 | 0,11 |


Tüm marka ve modellerin 60 cm'lik ile tam uyumludur.

All brands and models are fully compatible with 60 cm.

Все модели подходят под 60 см.


ALT MODÜLLER BASE MODULES - НИЖНИЕ МОДУЛИ

ÇEKMECE MODÜLLERİ DRAWER MODULES - МОДУЛИ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



720 mm

ÇEKMECE MODÜLLERİ DRAWER MODULES - МОДУЛИ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



720 mm

MODÜL TANIMLARI

MODULE DESCRIPTIONS
описание модулей

Modül Ölçüleri(mm)

Module Dimensions(mm)
размеры модуля (мм)

Kapak Ölçüleri(mm)

Door Dimensions(mm)
размеры створок(мм)

| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boyd H En W Derinlik D | Boyd H En W Adet Pieces | m² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boyd H En W Derinlik D | Boyd H En W Adet Pieces | m² |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|------|--------------------|--|---------------------------------------|--|------|
| A72C35-1 | 4 çekmeceli modül (35 cm) Module with 4 drawers (35 cm) модуль с 4 выдвижными ящиками (35 см) | 720 350 580 | 177 348 4 | 0,25 | A72C70-1 | 4 çekmeceli modül (70 cm) Module with 4 drawers (70 cm) модуль с 4 выдвижными ящиками (70 см) | 720 700 580 | 177 698 4 | 0,50 |
| A72C35-2 | 3 çekmeceli modül (35 cm) Module with 3 drawers (35 cm) модуль с 3 выдвижными ящиками (35 см) | 720 350 580 | 177 348 2 355 348 1 | 0,25 | A72C70-2 | 3 çekmeceli modül (70 cm) Module with 3 drawers (70 cm) модуль с 3 выдвижными ящиками (70 см) | 720 700 580 | 177 698 2 355 698 1 | 0,50 |
| A72C40-1 | 4 çekmeceli modül (40 cm) Module with 4 drawers (40 cm) модуль с 4 выдвижными ящиками (40 см) | 720 400 580 | 177 398 4 | 0,28 | A72C70-3 | 2 çekmeceli modül (70 cm) Module with 2 drawers (70 cm) модуль с 2 выдвижными ящиками (70 см) | 720 700 580 | 355 698 2 | 0,50 |
| A72C40-2 | 3 çekmeceli modül (40 cm) Module with 3 drawers (40 cm) модуль с 3 выдвижными ящиками (40 см) | 720 400 580 | 177 398 2 355 398 1 | 0,28 | A72C80-1 | 4 çekmeceli modül (80 cm) Module with 4 drawers (80 cm) модуль с 4 выдвижными ящиками (80 см) | 720 800 580 | 177 798 4 | 0,57 |
| A72C45-1 | 4 çekmeceli modül (45 cm) Module with 4 drawers (45 cm) модуль с 4 выдвижными ящиками (45 см) | 720 450 580 | 177 448 4 | 0,32 | A72C80-2 | 3 çekmeceli modül (80 cm) Module with 3 drawers (80 cm) модуль с 3 выдвижными ящиками (80 см) | 720 800 580 | 177 798 2 355 798 1 | 0,57 |
| A72C45-2 | 3 çekmeceli modül (45 cm) Module with 3 drawers (45 cm) модуль с 3 выдвижными ящиками (45 см) | 720 450 580 | 177 448 2 355 448 1 | 0,32 | A72C80-3 | 2 çekmeceli modül (80 cm) Module with 2 drawers (80 cm) модуль с 2 выдвижными ящиками (80 см) | 720 800 580 | 355 798 2 | 0,57 |
| A72C50-1 | 4 çekmeceli modül (50 cm) Module with 4 drawers (50 cm) модуль с 4 выдвижными ящиками (50 см) | 720 500 580 | 177 498 4 | 0,35 | A72C90-1 | 4 çekmeceli modül (90 cm) Module with 4 drawers (90 cm) модуль с 4 выдвижными ящиками (90 см) | 720 900 580 | 177 898 4 | 0,64 |
| A72C50-2 | 3 çekmeceli modül (50 cm) Module with 3 drawers (50 cm) модуль с 3 выдвижными ящиками (50 см) | 720 500 580 | 177 498 2 355 498 1 | 0,35 | A72C90-2 | 3 çekmeceli modül (90 cm) Module with 3 drawers (90 cm) модуль с 3 выдвижными ящиками (90 см) | 720 900 580 | 177 898 2 355 898 1 | 0,64 |
| A72C50-3 | 2 çekmeceli modül (50 cm) Module with 2 drawers (50 cm) модуль с 2 выдвижными ящиками (50 см) | 720 500 580 | 355 498 2 | 0,35 | A72C90-3 | 2 çekmeceli modül (90 cm) Module with 2 drawers (90 cm) модуль с 2 выдвижными ящиками (90 см) | 720 900 580 | 355 898 2 | 0,64 |
| A72C60-1 | 4 çekmeceli modül (60 cm) Module with 4 drawers (60 cm) модуль с 4 выдвижными ящиками (60 см) | 720 600 580 | 177 598 4 | 0,42 | A72C100-1 | 4 çekmeceli modül (100 cm) Module with 4 drawers (100 cm) модуль с 4 выдвижными ящиками (100 см) | 720 1000 580 | 177 998 4 | 0,71 |
| A72C60-2 | 3 çekmeceli modül (60 cm) Module with 3 drawers (60 cm) модуль с 3 выдвижными ящиками (60 см) | 720 600 580 | 177 598 2 355 598 1 | 0,42 | A72C100-2 | 3 çekmeceli modül (100 cm) Module with 3 drawers (100 cm) модуль с 3 выдвижными ящиками (100 см) | 720 1000 580 | 177 998 2 355 998 1 | 0,71 |
| A72C60-3 | 2 çekmeceli modül (60cm) Module with 2 drawers (60cm) модуль с 2 выдвижными ящиками (60 см) | 720 600 580 | 355 598 2 | 0,42 | A72C100-3 | 2 çekmeceli modül (100 cm) Module with 2 drawers (100 cm) модуль с 2 выдвижными ящиками (100 см) | 720 1000 580 | 355 998 2 | 0,71 |

Çekmeceleri oluşturmak için gereken tüm parçalar paketin içinde gelir. Teleskopik raya uygundur.

Demonte olarak paketin içinde yer alan çekmecelerinizi birlikte gelen elemanları ve hazır delikleri sayesinde kolayca kurabilirsiniz.

Yan tablalarda ray delikleri hazırlanmıştır. Böylece montaj sırasında delik ayarı ve çekmece ayarları ile uğraşmazsınız.

All parts needed for the assembly of the drawers come in its package. Suitable for telescopic rail.

You can easily assemble your drawers, come with the package, thanks to the elements and with their ready holes.

Rail holes were prepared in the side plates. Thus you will not struggle with hole settings and drawer settings during installation.


Все необходимые детали для сборки ящиков поставляются в упаковках. Тяглы совместимы с рельсами ящиков.

Мы предпочитаем совмещать цвета корпусов и металлических рельсов. Благодаря готовым отверстиям разобранные ящики легко собираются. В боковых пластинах высверлены отверстия для рельсов.




ALT MODÜLLER BASE MODULES - НИЖНИЕ МОДУЛИ

BITİŞ MODÜLLERİ ENDING MODULES - КОНЕЧНЫЕ МОДУЛИ



720 mm

KÖR KÖŞE MODÜLLERİ BLIND CORNER MODULES - УГОЛОВЫЙ МОДУЛЬ



720 mm

| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | |
|--|--|--|---------|----------------|----------|--|----------------|----|--------------------|--|----------|--|----------------|------------|------------|--|------|--|--|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik m² | Boy H | En W | Adet Pieces | m² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik m² | Boy H | En W | Adet Pieces | m² | | |
| A72AB30 | Tek raflı açık bitiş modülü (30 cm) Single-shelved open-ending module (30 cm) 2 полочный конечный модуль (30 см) | 720 | 300 | 580 | - | - | - | - | A72K90 | Rafli kör modül (90 cm) Half blind shelved module (90 cm) слепой модуль с полками (90 см) | 720 | 900 | 580 | 715 715 | 108 288 | 1 sb 1 | 0,28 | | |
| A72AB40 | Tek raflı açık bitiş modülü (40 cm) Single-shelved open-ending module (40 cm) 2 полочный конечный модуль (40 см) | 720 | 400 | 580 | - | - | - | - | A72K100 | Rafli kör modül (100 cm) Half blind shelved module (100 cm) слепой модуль с полками (100 см) | 720 | 1000 | 580 | 715 715 | 108 388 | 1 sb 1 | 0,35 | | |


Modüllerimiz iki yönlü kullanıma uygun tasarlanmıştır. Her modülümüzü hem sağda hem solda kullanabilirsiniz.

Our modules are designed for two-way operation. You can use our each module on both right and on left side.

менять пространство модуля.Наши модули предназначены для двухстороннего использования.Каждый модуль вы можете использовать и вправо и влево.



KÖR KÖŞE MODÜLLERİ BLIND CORNER MODULES - УГОЛОВОЙ МОДУЛЬ



720 mm

L KÖŞE MODÜLLERİ L-SHAPED CORNER MODULES - УГОЛОВЫЕ МОДУЛИ

720 mm

| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | |
|--|---|--|---------|----------------|----------|--|----------------|------|--|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik m² | Boy H | En W | Adet Pieces | m² | |
| A72K80 | Rafli, katlanır kapaklı köşe modülü (80 cm) Shelved cracked-cover corner module (80 cm) L модуль с угловыми створками (80 см) | 720 | 800 | 800 | 715 | 200 | 2 | 0,29 | |
| A72K90 | Rafli, katlanır kapaklı köşe modülü (90 cm) Shelved cracked-cover corner module (90 cm) L модуль с угловыми створками (90 см) | 720 | 900 | 900 | 715 | 300 | 2 | 0,43 | |
| A72AC90 | Rafli, açılı kapaklı köşe modülü (90 cm) Shelved angled-lid corner module (90 cm) L модуль с угловыми створками (90 см) | 720 | 900 | 900 | 715 | 433 | 1 | 0,31 | |

Köşe modüllerinin arka kısmında 150x150 mm boşluk bırakılmıştır.



At the back of the corner modules 150x150 mm space was left.

У угловых модулей в задней части оставлено пространство в 150 x 150 мм.




ÜST MODÜLLER WALL MODULES - ВЕРХНИЕ МОДУЛИ

STANDART MODÜLLER BASIC SHELF MODULES - СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ



600 mm

YATAK KAPAKLI MODÜLLER VERTICAL DOOR MODULES - МОДУЛИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТВОРКАМИ




600 mm

| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------------|--|---------|----------------|----------------|---|--|--|---------|---------------|--|---------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | | | | | | | | |
| U60S25 | Tek kapıaklı rafli modül (25 cm) Single-door shelved module (25 cm) одностворчатый модуль с полками (25 см) | 600 | 250 | 330 | 596 | 248 | 1 | 0,15 | U60Y50 | Yatak kapıaklı modül (50 cm) Horizontal cover module (50 cm) модуль с горизонтальной створкой (50 см) | 600 | 500 | 330 | 297 | 498 | 2 | 0,30 | | | | | | | | |
| U60S30 | Tek kapıaklı rafli modül (30 cm) Single-door shelved module (30 cm) одностворчатый модуль с полками (30 см) | 600 | 300 | 330 | 596 | 398 | 1 | 0,24 | U60Y60 | Yatak kapıaklı modül (60 cm) Horizontal cover module (60 cm) модуль с горизонтальной створкой (60 см) | 600 | 600 | 330 | 297 | 598 | 2 | 0,36 | | | | | | | | |
| U60S35 | Tek kapıaklı rafli modül (35 cm) Single-door shelved module (35 cm) одностворчатый модуль с полками (35 см) | 600 | 350 | 330 | 596 | 348 | 1 | 0,21 | U60Y70 | Yatak kapıaklı modül (70 cm) Horizontal cover module (70 cm) модуль с горизонтальной створкой (70 см) | 600 | 700 | 330 | 297 | 698 | 2 | 0,41 | | | | | | | | |
| U60S40 | Tek kapıaklı rafli modül (40 cm) Single-door shelved module (40 cm) одностворчатый модуль с полками (40 см) | 600 | 400 | 330 | 596 | 398 | 1 | 0,24 | U60Y80 | Yatak kapıaklı modül (80 cm) Horizontal cover module (80 cm) модуль с горизонтальной створкой (80 см) | 600 | 800 | 330 | 297 | 798 | 2 | 0,47 | | | | | | | | |
| U60S45 | Tek kapıaklı rafli modül (45 cm) Single-door shelved module (45 cm) одностворчатый модуль с полками (45 см) | 600 | 450 | 330 | 596 | 448 | 1 | 0,27 | U60Y90 | Yatak kapıaklı modül (90 cm) Horizontal cover module (90 cm) модуль с горизонтальной створкой (90 см) | 600 | 900 | 330 | 297 | 898 | 2 | 0,53 | | | | | | | | |
| U60S50 | Tek kapıaklı rafli modül (50 cm) Single-door shelved module (50 cm) одностворчатый модуль с полками (50 см) | 600 | 500 | 330 | 596 | 498 | 1 | 0,30 | U60Y100 | Yatak kapıaklı modül (100 cm) Horizontal cover module (100 cm) модуль с горизонтальной створкой (100 см) | 600 | 1000 | 330 | 297 | 998 | 2 | 0,59 | | | | | | | | |
| U60S60 | Tek kapıaklı rafli modül (60 cm) Single-door shelved module (60 cm) одностворчатый модуль с полками (60 см) | 600 | 600 | 330 | 596 | 598 | 1 | 0,36 | <p>Çift kalkar kapı tasarılmlarında menteşe bağlayabilmeniz için orta raf sabitlenmiştir. Модули изначально имеют фиксированную среднюю полку для удобства соединения с двойными лифт-створками. Duvar askı sistemine uygun olması için arkalık ile duvar arasındaki mesafe 12 mm bırakılmıştır. Из-за конструкции двойной поднимающейся створки для установки шарниров в середине установлена полка. The middle shelf is fixed in order that you can connect hinge easily on our double lift-cover designs. Our modules are compatible with all lift points. The distance between the back and the wall was allocated 12 mm in order to comply with the wall hanger system. Additional shelves must be ordered separately. В конструкции двойной поднимающейся створки для установки шарниров в середине установлена полка. Все наши модули совместимы с подъемниками дверец. В системе настенных креплений между задней частью и стеной оставлено расстояние в 12 мм. Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U60S70 | Çift kapıaklı rafli modül (70 cm) Double-door shelved module (70 cm) двустворчатый модуль с полками (70 см) | 600 | 700 | 330 | 596 | 348 | 2 | 0,41 | <p>Çift kapıaklı rafli modül (80 cm) Double-door shelved module (80 cm) двустворчатый модуль с полками (80 см)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U60S80 | Çift kapıaklı rafli modül (90 cm) Double-door shelved module (90 cm) двустворчатый модуль с полками (90 см) | 600 | 800 | 330 | 596 | 398 | 2 | 0,47 | <p>Çift kapıaklı rafli modül (100 cm) Double-door shelved module (100 cm) двустворчатый модуль с полками (100 см)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U60S90 | Çift kapıaklı rafli modül (100 cm) Double-door shelved module (100 cm) двустворчатый модуль с полками (100 см) | 600 | 900 | 330 | 596 | 448 | 2 | 0,53 | <p>Bu serideki raf delikleri 5'li olarak delinmiştir. Kolayca çıkartılıp takılabilir raf pimleri ile raf boşluğunu değiştirebilirsiniz. Duvar askı sistemine uygun olması için arkalık ile duvar arasındaki mesafe 12 mm bırakılmıştır. Raflar önden 30 mm boşluk bırakacak şekilde tasarlanmıştır. İlafe raflar ayrıca sipariş edilmelidir.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U60S100 | Çift kapıaklı rafli modül (100 cm) Double-door shelved module (100 cm) двустворчатый модуль с полками (100 см) | 600 | 1000 | 330 | 596 | 498 | 2 | 0,59 | <p>This series has been drilled five holes on the shelf. You can change the shelf space easily with the removable and pluggable shelf pins. The distance between the wall and the back rest is left 12 mm to conform to the wall mount system. Racks are designed to leave 30 mm space from the front. Additional shelves must be ordered separately. Отверстия стоек этой серии просверлены 5. Контактные стойки легко снимаются и устанавливаются и вы можете менять пространство в шкафу. В системе настенных креплений между задней частью и стеной оставлено расстояние в 12 мм. Впереди стоек было оставлено 30 см пространство. Вы также можете дополнительно заказать еще стойки. Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ÜST MODÜLLER WALL MODULES - ВЕРХНИЕ МОДУЛИ


KÖR KÖŞE MODÜLLERİ BASIC SHELF MODULES - Угловой модуль

600 mm



KOLON ÖNÜ MODÜLLERİ COLUMN - FRONT MODULES - МОДУЛЬ лицевого пенала

600 mm



MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей

| | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | |
|--------------------|--|--|---------|---------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|---|--|---------|---------------|--|------------|----------------|----------------|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² |
| U60K70 | Rafli kör modül (70 cm) Half blind module with shelf (70 cm) слепой модуль с полками (70 см) | 600 | 700 | 330 | 596 596 | 130 338 | 1 sb 1 | 0,28 | U60UK40 | Kolon önü raflı modül (40 cm) Column-front module with shelf (40 cm) модуль лицевого пенала с полками (40 см) | 600 | 400 | 130 | 596 596 | 398 498 | 1 | 0,24 0,30 |
| U60K80 | Rafli kör modül (80 cm) Half blind module with shelf (80 cm) слепой модуль с полками (80 см) | 600 | 800 | 330 | 596 596 | 130 438 | 1 sb 1 | 0,34 | U60UK50 | Kolon önü rafli modül (50 cm) Column-front module with shelf (50 cm) модуль лицевого пенала с полками (50 см) | 600 | 500 | 130 | 596 596 | 498 598 | 1 | 0,30 0,36 |
| U60K90 | Rafli kör modül (90 cm) Half blind module with shelf (90 cm) слепой модуль с полками (90 см) | 600 | 900 | 330 | 596 596 | 130 538 | 1 sb 1 | 0,40 | U60UK60 | Kolon önü rafli modül (60 cm) Column-front module with shelf (60 cm) модуль лицевого пенала с полками (60 см) | 600 | 600 | 130 | 596 596 | 598 598 | 1 | 0,36 |

Kör köşe modüllerinde bir adet açılır kapak ve bir adet sabit parça kullanılır. Sabit parça sağ ve sol kullanım için uygundur.



In the blind corner module one openable door and one stable part is used. The fixed part is suitable for use right and left.
У углового модуля одна створка открывается вправо сделана в виде панорамной .Фиксированые части используются и справа и слева.

Kolon önüne denk gelen modüllerde tadilat yapılmaması için derinlik 130 mm tasarlanmıştır.

In order not to do any renovations to the modules in front of the corresponding column, depth is designed 130 mm.
Лицевой пенал соответствует передней колонке чтобы не делать корректировок он сделан глубиной 130 мм.


L KÖŞE MODÜLLERİ L SHAPED MODULES - Угловые модули

600 mm



ASPIRATÖR MODÜLLERİ FAN MODULE - Модуль вентилятора

600 mm



MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей

| | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---------|---------------|--|---------|----------------|----------------|---|--|--|---------|---------------|--|------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | | | | | | |
| U60L65 | Rafli, katlanır kapaklı L modül (65 cm) Pie-cut corner L module with shelf (65 cm) L модуль с угловыми створками (65 см) | 600 | 650 | 650 | 596 | 300 | 2 | 0,36 | U60A60 | Rafli, aspiratör modülü (60 cm) Aspirator module with shelf(60 cm) модуль для аспиратора (60 см) | 500 | 600 | 330 | 496 496 | 598 598 | 1 | 0,30 | | | | | | |
| U60AL65 | Rafli, açılı kapaklı L modül (65 cm) Angled-ile L module with shelf (65 cm) L модуль с открытыми створами (65 см) | 600 | 650 | 650 | 596 | 437 | 1 | 0,26 | Tüm marka ve modellerin 60 cm sürgülü aspiratör modelleri ile tam uyumludur. All brands and models are fully compatible with 60 cm. Все модели подходят под 60 см. | | | | | | | | | | | | | | |
| U60AL80 | Rafli, açılı kapaklı L modül (80 cm) Angled-ile L module with shelf (80 cm) L модуль с открытыми створами (80 см) | 600 | 800 | 800 | 596 | 324 | 2 | 0,39 | | | | | | | | | | | | | | | |

Köşe modüllerinin arka kısmında 150x150 mm boşluk bırakılmıştır.


At the back of the corner module 150x150 mm gap was left.

У угловых модулей в задней части оставлено пространство в 150 x 150 мм.

ÜST MODÜLLER WALL MODULES - ВЕРХНИЕ МОДУЛИ

BİTİŞ MODÜLLERİ - ENDING MODULES - КОНЕЧНЫЕ МОДУЛИ

600 mm



| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | |
|--|--|--|---------|---------------|--|---------|----------------|----------------|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H W | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² |
| U60AB30 | Tek raflı açık bitiş modülü (30 cm) Ending module with 1 shelf (30 cm) 1полочный конечный модуль (30 см) | 600 | 300 | 330 | - | - | - | - |
| U60AB40 | Tek raflı açık modülü (40 cm) Ending module with 1 shelf (40 cm) 1полочный конечный модуль (40 см) | 600 | 400 | 330 | - | - | - | - |

Modüllerimiz iki yönlü kullanıma uygun tasarlanmıştır. Her modülümüzü hem sağda hem solda kullanabilirsiniz.

Our modules are designed for two-way operation. You can use our each module on both right and on left.



менять пространство модуля.Наши модули предназначены для двухстороннего использования.Каждый модуль вы можете использовать и вправо и влево.






ÜST MODÜLLER WALL MODULES - ВЕРХНИЕ МОДУЛИ

STANDART MODÜLLER BASIC SHELF MODULES - СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ



750 mm

YATAY KAPAKLI MODÜLLER VERTICAL DOOR MODULES - МОДУЛИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТВОРКОЙ



750 mm

| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------------|----------|--|----------------|----------------|--|---|----------|--|---------------|----------|---------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | | | | | | | | |
| U75S25 | Tek kapaklı rafli modül (25 cm) Single-door shelved module (25 cm) односторончатый модуль этажерки (25 см) | 750 | 250 | 330 | 746 | 248 | 1 | 0,19 | U75Y50 | Yatay kapaklı modül (50 cm) Horizontal cover module (50 cm) модуль с вертикальной створкой (50 см) | 750 | 500 | 330 | 372 | 498 | 2 | 0,37 | | | | | | | | |
| U75S30 | Tek kapaklı rafli modül (30 cm) Single-door shelved module (30 cm) односторончатый модуль этажерки (30 см) | 750 | 300 | 330 | 746 | 398 | 1 | 0,30 | U75Y60 | Yatay kapaklı modül (60 cm) Horizontal cover module (60 cm) модуль с вертикальной створкой (60 см) | 750 | 600 | 330 | 372 | 598 | 2 | 0,44 | | | | | | | | |
| U75S35 | Tek kapaklı rafli modül (35 cm) Single-door shelved module (35 cm) односторончатый модуль этажерки (35 см) | 750 | 350 | 330 | 746 | 348 | 1 | 0,26 | U75Y70 | Yatay kapaklı modül (70 cm) Horizontal cover module (70 cm) модуль с вертикальной створкой (70 см) | 750 | 700 | 330 | 372 | 698 | 2 | 0,52 | | | | | | | | |
| U75S40 | Tek kapaklı rafli modül (40 cm) Single-door shelved module (40 cm) односторончатый модуль этажерки (40 см) | 750 | 400 | 330 | 746 | 398 | 1 | 0,30 | U75Y80 | Yatay kapaklı modül (80 cm) Horizontal cover module (80 cm) модуль с вертикальной створкой (80 см) | 750 | 800 | 330 | 372 | 798 | 2 | 0,59 | | | | | | | | |
| U75S45 | Tek kapaklı rafli modül (45 cm) Single-door shelved module (45 cm) односторончатый модуль этажерки (45 см) | 750 | 450 | 330 | 746 | 448 | 1 | 0,33 | U75Y90 | Yatay kapaklı modül (90 cm) Horizontal cover module (90 cm) модуль с вертикальной створкой (90 см) | 750 | 900 | 330 | 372 | 898 | 2 | 0,67 | | | | | | | | |
| U75S50 | Tek kapaklı rafli modül (50 cm) Single-door shelved module (50 cm) односторончатый модуль этажерки (50 см) | 750 | 500 | 330 | 746 | 498 | 1 | 0,37 | U75Y100 | Yatay kapaklı modül (100 cm) Horizontal cover module (100 cm) модуль с вертикальной створкой (100 см) | 750 | 1000 | 330 | 372 | 998 | 2 | 0,74 | | | | | | | | |
| U75S60 | Tek kapaklı rafli modül (60 cm) Single-door shelved module (60 cm) односторончатый модуль этажерки (60 см) | 750 | 600 | 330 | 746 | 598 | 1 | 0,45 | <p>Çift kalkar kapak tasarımlarında menteşe bağlayabilmek için orta raf sabitlenmiştir. Модули из них имеют фиксированную среднюю полку для крепления дверей.</p> <p>Duvar askı sisteme uygun olması için arkalık ile duvar arasındaki mesafe 12 mm bırakılmıştır. Из-за расположения настенного крепления между задней стенкой и стеной оставлено расстояние в 12 мм.</p> <p>İlave raflar ayrıca sipariş edilmelidir. In order that you can connect hinge easily on our double lift-cover designs, the middle shelf is fixed.</p> <p>Our modules are compatible with all lift points. The distance between the back and the wall was allocated 12 mm in order to comply with the wall hanger system.</p> <p>Additional shelves must be ordered separately. В конструкции двойной поднимающейся створки для установки шарниров в середине установленна полка.</p> <p>Все наши модули совместимы с подъемниками дверец. В системе настенных креплений между задней частью и стеной оставлено расстояние в 12 мм.</p> <p>Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U75S70 | Çift kapaklı rafli modül (70 cm) Double-door shelved module (70 cm) двустворчатый модуль этажерки (70 см) | 750 | 700 | 330 | 746 | 348 | 2 | 0,52 | <p>Çift kalkar kapak tasarımlarında menteşe bağlayabilmek için orta raf sabitlenmiştir. Модули из них имеют фиксированную среднюю полку для крепления дверей.</p> <p>Duvar askı sisteme uygun olması için arkalık ile duvar arasındaki mesafe 12 mm bırakılmıştır. Из-за расположения настенного крепления между задней стенкой и стеной оставлено расстояние в 12 мм.</p> <p>İlave raflar ayrıca sipariş edilmelidir. In order that you can connect hinge easily on our double lift-cover designs, the middle shelf is fixed.</p> <p>Our modules are compatible with all lift points. The distance between the back and the wall was allocated 12 mm in order to comply with the wall hanger system.</p> <p>Additional shelves must be ordered separately. В конструкции двойной поднимающейся створки для установки шарниров в середине установленна полка.</p> <p>Все наши модули совместимы с подъемниками дверец. В системе настенных креплений между задней частью и стеной оставлено расстояние в 12 мм.</p> <p>Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U75S80 | Çift kapaklı rafli modül (80 cm) Double-door shelved module (80 cm) двустворчатый модуль этажерки (80 см) | 750 | 800 | 330 | 746 | 398 | 2 | 0,59 | <p>Çift kalkar kapak tasarımlarında menteşe bağlayabilmek için orta raf sabitlenmiştir. Модули из них имеют фиксированную среднюю полку для крепления дверей.</p> <p>Duvar askı sisteme uygun olması için arkalık ile duvar arasındaki mesafe 12 mm bırakılmıştır. Из-за расположения настенного крепления между задней стенкой и стеной оставлено расстояние в 12 мм.</p> <p>İlave raflar ayrıca sipariş edilmelidir. In order that you can connect hinge easily on our double lift-cover designs, the middle shelf is fixed.</p> <p>Our modules are compatible with all lift points. The distance between the back and the wall was allocated 12 mm in order to comply with the wall hanger system.</p> <p>Additional shelves must be ordered separately. В конструкции двойной поднимающейся створки для установки шарниров в середине установленна полка.</p> <p>Все наши модули совместимы с подъемниками дверец. В системе настенных креплений между задней частью и стеной оставлено расстояние в 12 мм.</p> <p>Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U75S90 | Çift kapaklı rafli modül (90 cm) Double-door shelved module (90 cm) двустворчатый модуль этажерки (90 см) | 750 | 900 | 330 | 746 | 448 | 2 | 0,67 | <p>Çift kalkar kapak tasarımlarında menteşe bağlayabilmek için orta raf sabitlenmiştir. Модули из них имеют фиксированную среднюю полку для крепления дверей.</p> <p>Duvar askı sisteme uygun olması için arkalık ile duvar arasındaki mesafe 12 mm bırakılmıştır. Из-за расположения настенного крепления между задней стенкой и стеной оставлено расстояние в 12 мм.</p> <p>İlave raflar ayrıca sipariş edilmelidir. In order that you can connect hinge easily on our double lift-cover designs, the middle shelf is fixed.</p> <p>Our modules are compatible with all lift points. The distance between the back and the wall was allocated 12 mm in order to comply with the wall hanger system.</p> <p>Additional shelves must be ordered separately. В конструкции двойной поднимающейся створки для установки шарниров в середине установленна полка.</p> <p>Все наши модули совместимы с подъемниками дверец. В системе настенных креплений между задней частью и стеной оставлено расстояние в 12 мм.</p> <p>Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U75S100 | Çift kapaklı rafli modül (100 cm) Double-door shelved module (100 cm) двустворчатый модуль этажерки (100 см) | 750 | 1000 | 330 | 746 | 498 | 2 | 0,74 | <p>Çift kalkar kapak tasarımlarında menteşe bağlayabilmek için orta raf sabitlenmiştir. Модули из них имеют фиксированную среднюю полку для крепления дверей.</p> <p>Duvar askı sisteme uygun olması için arkalık ile duvar arasındaki mesafe 12 mm bırakılmıştır. Из-за расположения настенного крепления между задней стенкой и стеной оставлено расстояние в 12 мм.</p> <p>İlave raflar ayrıca sipariş edilmelidir. In order that you can connect hinge easily on our double lift-cover designs, the middle shelf is fixed.</p> <p>Our modules are compatible with all lift points. The distance between the back and the wall was allocated 12 mm in order to comply with the wall hanger system.</p> <p>Additional shelves must be ordered separately. В конструкции двойной поднимающейся створки для установки шарниров в середине установленна полка.</p> <p>Все наши модули совместимы с подъемниками дверец. В системе настенных креплений между задней частью и стеной оставлено расстояние в 12 мм.</p> <p>Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bu serideki raf delikleri 3'lu olarak delinmiştir. Kolaya çıkartılıp takılabilir raf pimleri ile raf boşluğunuzu değiştirebilirsiniz.

Duvar askı sisteme uygun olması için arkalık ile duvar arasındaki mesafe 12 mm bırakılmıştır.

Raflar önden 30 mm boşluk bırakacak şekilde tasarlanmıştır.

İlave raflar ayrıca sipariş edilmelidir.

These series have been drilled three holes on the shelf. You can change the shelf space easily with the removable and pluggable shelf pins.

The distance between the wall and the back rest is left 12 mm to conform to the wall mount system.

Racks are designed to leave 30 mm space from the front.

Additional shelves must be ordered separately.

Otvortiya stoek этой серии просверлены 3. Контактные стойки легко снимаются и устанавливаются и вы можете менять пространство в шкафу.

В системе настенных креплений между задней частью и стеной оставлено расстояние в 12 мм.

Впереди стоек было оставлено 30 см пространство. Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.


Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.



ÜST MODÜLLER WALL MODULES - ВЕРХНИЕ МОДУЛИ



KÖR KÖŞE MODÜLLERİ BASIC SHELF MODULES - УГЛОВЫЕ МОДУЛИ

750 mm



KOLON ÖNÜ MODÜLLERİ COLUMN FRONT MODULES - МОДУЛИ ЛИЦЕВОГО ПЕНАЛА

750 mm



| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | |
|--|--|--|---------|---------------|--|------------|----------------|--|--------------------|---|----------|---------|--|----------|---------|----------------|----------------|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² |
| U75K70 | Rafli kör modül (70 cm) Half blind unit with shelf (70 cm) слепой модуль с полками (70 см) | 750 | 700 | 330 | 746 | 130 338 | 1 sb 1 | 0,35 | U75UK40 | Kolon önü rafli modül (40 cm) Column-front module with shelf (40 cm) модуль лицевого пенала с полками (40 см) | 750 | 400 | 130 | 746 | 398 | 1 | 0,30 |
| U75K80 | Rafli kör modül (80 cm) Half blind unit with shelf (80 cm) слепой модуль с полками (80 см) | 750 | 800 | 330 | 746 | 130 438 | 1 sb 1 | 0,42 | U75UK50 | Kolon önü rafli modül (50 cm) Column-front module with shelf (50 cm) модуль лицевого пенала с полками (50 см) | 750 | 500 | 130 | 746 | 498 | 1 | 0,37 |
| U75K90 | Rafli kör modül (90 cm) Half blind unit with shelf (90 cm) слепой модуль с полками (90 см) | 750 | 900 | 330 | 746 | 130 538 | 1 sb 1 | 0,50 | U75UK60 | Kolon önü rafli modül (60 cm) Column-front module with shelf (60 cm) модуль лицевого пенала с полками (60 см) | 750 | 600 | 130 | 746 | 598 | 1 | 0,45 |



Kör köşe modüllerinde bir adet açılır kapak ve bir adet sabit parça kullanılır. Sabit parça sağ ve sol kullanım için uygundur.

In the blind corner module one openable door and one stable part is used. The fixed part is suitable for use right and left.

У углового модуля одна створка открывается а вторая сделана в виде панорамной .Фиксированные части используются и справа и слева.

LTİPİ KÖŞE MODÜLLERİ L SHAPED MODULES - УГЛОВЫЕ МОДУЛИ

750 mm



| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | |
|--|---|--|---------|---------------|--|---------|----------------|--|--------------------|--|----------|---------|--|----------|---------|----------------|----------------|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² |
| U75L65 | Rafli, katlanır kapaklı L modülü (65 cm) Pie-cut corner L module with shelf (65 cm) L модуль с угловыми створками (65 см) | 750 | 650 | 650 | 746 | 300 | 2 | 0,45 | U75A60 | Rafli, aspiratör modülü (60 cm) Aspirator module with shelf(60 cm) модуль для аспиратора (60 см) | 650 | 600 | 330 | 646 | 298 | 2 | 0,39 |
| U75AL65 | Raflı, açılı kapaklı L modülü (65 cm) Angled-lit L module with shelf (65 cm) L модуль с открытыми створами (65 см) | 750 | 650 | 650 | 746 | 437 | 1 | 0,33 | | | | | | | | | |
| U75AL80 | Raflı, açılı kapaklı L modülü (80 cm) Angled-lit L module with shelf (80 cm) L модуль с открытыми створами (80 см) | 750 | 800 | 800 | 746 | 324 | 2 | 0,48 | | | | | | | | | |


Köşe modüllerinin arka kısmında 150x150 mm boşluk bırakılmıştır.

In the rear part of the corner modules 150x150 mm space is left.

У угловых модулей в задней части оставлено пространство в 150 x 150 мм.

ASPIRATÖR MODÜLLERİ FAN MODULE - Модуль вентилятора

750 mm




Tüm marka ve modellerin 60 cm'lik ile tam uyumludur.

All brands and models are fully compatible with 60 cm.

ÜST MODÜLLER WALL MODULES - ВЕРХНИЕ МОДУЛИ

BİTİŞ MODÜLLERİ ENDING MODULES - КОНЕЧНЫЕ МОДУЛИ



750 mm

| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | |
|--|--|--|---------|---------------|--|---------|----------------|----------------|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² |
| U75AB30 | Tek raflı açık bitiş modülü (30 cm) Ending module with 1 shelf (30 cm) 1полочный конечный модуль (30 см) | 750 | 300 | 330 | - | - | - | - |
| U75AB40 | Tek raflı açık bitiş modülü (40 cm) Ending module with 1 shelf (40 cm) 1полочный конечный модуль (40 см) | 750 | 400 | 330 | - | - | - | - |

Modüllerimiz iki yönlü kullanıma uygun tasarlanmıştır. Her modülümüzü hem sağda hem solda kullanabilirsiniz.

Our modules are designed for two-way operation. You can use each module on both right and on left side.



менять пролстранство модуля.Наши модули предназначены для двухстороннего использования.Каждый модуль вы можете использовать вправо и влево.






ÜST MODÜLLER WALL MODULES - ВЕРХНИЕ МОДУЛИ

STANDART MODÜLLER BASIC SHELF MODULES - СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ



900 mm

YATAY KAPAKLI MODÜLLER VERTICAL DOOR MODULES - МОДУЛИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТВОРКОЙ



900 mm

| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|---------------|--|--|---------|----------------|----------------|---|--|--|---------|---------------|--|--|---------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | | | | | | | | | |
| U90S25 | Tek kapaklı raflı modül (25 cm) Single-door shelved module (25 cm) односторончатый модуль этажерки (25 см) | 900 | 250 | 330 | | 898 | 248 | 1 | 0,22 | U90Y50 | Yatay kapaklı modül (50 cm) Vertical door module (50 cm) модуль с вертикальной створкой (50 см) | 900 | 500 | 330 | | 448 | 498 | 2 | 0,45 | | | | | | | | | |
| U90S30 | Tek kapaklı raflı modül (30 cm) Single-door shelved module (30 cm) односторончатый модуль этажерки (30 см) | 900 | 300 | 330 | | 898 | 398 | 1 | 0,36 | U90Y60 | Yatay kapaklı modül (60 cm) Vertical door module (60 cm) модуль с вертикальной створкой (60 см) | 900 | 600 | 330 | | 448 | 598 | 2 | 0,54 | | | | | | | | | |
| U90S35 | Tek kapaklı raflı modül (35 cm) Single-door shelved module (35 cm) односторончатый модуль этажерки (35 см) | 900 | 350 | 330 | | 898 | 348 | 1 | 0,31 | U90Y70 | Yatay kapaklı modül (70 cm) Vertical door module (70 cm) модуль с вертикальной створкой (70 см) | 900 | 700 | 330 | | 448 | 698 | 2 | 0,63 | | | | | | | | | |
| U90S40 | Tek kapaklı raflı modül (40 cm) Single-door shelved module (40 cm) односторончатый модуль этажерки (40 см) | 900 | 400 | 330 | | 898 | 398 | 1 | 0,36 | U90Y80 | Yatay kapaklı modül (80 cm) Vertical door module (80 cm) модуль с вертикальной створкой (80 см) | 900 | 800 | 330 | | 448 | 798 | 2 | 0,72 | | | | | | | | | |
| U90S45 | Tek kapaklı raflı modül (45 cm) Shelved unit, single door (45 cm) односторончатый модуль этажерки (45 см) | 900 | 450 | 330 | | 898 | 448 | 1 | 0,40 | U90Y90 | Yatay kapaklı modül (90 cm) Vertical door module (90 cm) модуль с вертикальной створкой (90 см) | 900 | 900 | 330 | | 448 | 898 | 2 | 0,80 | | | | | | | | | |
| U90S50 | Tek kapaklı raflı modül (50 cm) Shelved unit, single door (50 cm) односторончатый модуль этажерки (50 см) | 900 | 500 | 330 | | 898 | 498 | 1 | 0,45 | U90Y100 | Yatay kapaklı modül (100 cm) Vertical door module (100 cm) модуль с вертикальной створкой (100 см) | 900 | 1000 | 330 | | 448 | 998 | 2 | 0,89 | | | | | | | | | |
| U90S60 | Tek kapaklı raflı modül (60 cm) Shelved unit, single door (60 cm) двухсторончатый модуль этажерки (60 см) | 900 | 600 | 330 | | 898 | 598 | 1 | 0,54 | Çift kalkar kapak tasarımlarını menteşe bağlayabilmek için orta raf sabitlenmiştir. Модули изначально имеют фиксированную среднюю полку для удобства подключения на двери с двумя петлями. Modülerimiz bütün kalkar kapak makaslarını uyumludur. Двери должны быть установлены на расстоянии 12 мм от стены. Duvar askı sistemine uygun olması için arkalık ile duvar arasındaki mesafe 12 mm bırakılmıştır. İlave raflar ayrıca sipariş edilmelidir. The middle shelf is fixed in order that you can connect hinge easily on our double lift-cover designs. Our modules are compatible with all lift points. The distance between the back and the wall was allocated 12 mm in order to comply with the wall hanger system. Additional shelves must be ordered separately. В конструкции двойной поднимающейся створки для установки шарниров в середине установлена полка. Все наши модули совместимы с подъемниками дверец. В системе настенных креплений между задней частью и стеной оставлено расстояние в 12 мм. Вы также можете дополнительно заказать еще стойки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U90S70 | Çift kapaklı raflı modül (70 cm) Shelved unit, double door (70 cm) двустворчатый модуль этажерки (70 см) | 900 | 700 | 330 | | 898 | 348 | 2 | 0,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U90S80 | Çift kapaklı raflı modül (80 cm) Shelved unit, double door (80 cm) двустворчатый модуль этажерки (80 см) | 900 | 800 | 330 | | 898 | 398 | 2 | 0,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U90S90 | Çift kapaklı raflı modül (90 cm) Shelved unit, double door (90 cm) двустворчатый модуль этажерки (90 см) | 900 | 900 | 330 | | 898 | 448 | 2 | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U90S100 | Çift kapaklı raflı modül (100 cm) Shelved unit, double door (100 cm) двустворчатый модуль этажерки (100 см) | 900 | 1000 | 330 | | 898 | 498 | 2 | 0,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bu serideki raf delikleri 3'ü olarak delinmiştir. Kolayca çıkarılıp takılabilir raf pimleri ile raf boşluğunuzu değiştirebilirsiniz.

Duvar askı sisteme uygun olması için arkalık ile duvar arasındaki mesafe 12 mm bırakılmıştır.

Raflar öndeñ 30 mm boşluk bırakacak şekilde tasarlanmıştır.

İlave raflar ayrıca sipariş edilmelidir.

This series has been drilled three holes on the shelf. You can change the shelf space easily with the removable and pluggable shelf pins.
The distance between the wall and the back rest is left 12 mm to conform to the wall mount system.

Racks are designed to leave 30 mm space from the front.

Additional shelves must be ordered separately.

Отверстия стоек этой серии просверлены 3. Контактные стойки легко снимаются и устанавливаются и вы можете менять пространство в шкафу.

В системе настенных креплений между задней частью и стеной оставлено расстояние в 12 мм.

Впереди стоек было оставлено 30 см пространство. Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.


Вы также можете дополнительно заказать еще стойки.



ÜST MODÜLLER WALL MODULES - ВЕРХНИЕ МОДУЛИ



KÖR KÖŞE MODÜLLERİ BASIC SHELF MODULES - УГОЛОВЫЕ МОДУЛИ

900 mm



KOLON ÖNÜ MODÜLLERİ COLUMN FRONT MODULES - МОДУЛИ ЛИЦЕВОГО ПЕНАЛА

900 mm



MODÜL TANIMLARI

MODULE DESCRIPTIONS

описание модулей

Modül Ölçüleri(mm)

Module Dimensions(mm)
размеры модуля (мм)

Kapak Ölçüleri(mm)

Door Dimensions(mm)
размеры створок(мм)

MODÜL TANIMLARI

MODULE DESCRIPTIONS

описание модулей

Modül Ölçüleri(mm)

Module Dimensions(mm)
размеры модуля (мм)

Kapak Ölçüleri(mm)

Door Dimensions(mm)
размеры створок(мм)

| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² |
|--------------------|--|----------|---------|---------------|----------|------------|----------------|----------------|
| U90K70 | Rafli kör modül (70 cm) Half blind module with shelf (70 cm) слепой модуль с полками (70 см) | 900 | 700 | 330 | 896 | 130 338 | 1 sb 1 | 0,42 |
| U90K80 | Rafli kör modül (80 cm) Half blind module with shelf (80 cm) слепой модуль с полками (80 см) | 900 | 800 | 330 | 896 | 130 438 | 1 sb 1 | 0,51 |
| U90K90 | Rafli kör modül (90 cm) Half blind module with shelf (90 cm) слепой модуль с полками (90 см) | 900 | 900 | 330 | 896 | 130 538 | 1 sb 1 | 0,60 |

MODÜL TANIMLARI

MODULE DESCRIPTIONS

описание модулей

Kod Code код

Modül Adı Module Name название модуля

Boy H

En W

Derinlik D

Boy H

En W

Adet Pieces

m²

Rafli kör modül (70 cm)
Half blind module with shelf (70 cm)
слепой модуль с полками (70 см)

Rafli kör modül (80 cm)
Half blind module with shelf (80 cm)
слепой модуль с полками (80 см)

Rafli kör modül (90 cm)
Half blind module with shelf (90 cm)
слепой модуль с полками (90 см)

MODÜL TANIMLARI

MODULE DESCRIPTIONS

описание модулей

| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D |
|--------------------|---|----------|---------|---------------|
| U90UK40 | Kolon önü raflı modül (40 cm) Column-front module with shelf (40 cm) модуль лицевого пенала с полками (40 см) | 900 | 400 | 130 |
| U90UK50 | Kolon önü raflı modül (50 cm) Column-front module with shelf (50 cm) модуль лицевого пенала с полками (50 см) | 900 | 500 | 130 |
| U90UK60 | Kolon önü raflı modül (60 cm) Column-front module with shelf (60 cm) модуль лицевого пенала с полками (60 см) | 900 | 600 | 130 |

Kod Code код

Modül Adı Module Name название модуля

Boy H

En W

Derinlik D

Boy H

En W

Adet Pieces

m²

Kolon önü raflı modül (40 cm)
Column-front module with shelf (40 cm)
модуль лицевого пенала с полками (40 см)

Kolon önü raflı modül (50 cm)
Column-front module with shelf (50 cm)
модуль лицевого пенала с полками (50 см)

Kolon önü raflı modül (60 cm)
Column-front module with shelf (60 cm)
модуль лицевого пенала с полками (60 см)

Kör köşe modüllerinde bir adet açılır kapak ve bir adet sabit parça kullanılır. Sabit parça sağ ve sol kullanım için uygundur.

In the blind corner module one openable door and one stable part is used. The fixed part is suitable for use right and left.

У углового модуля одна створка открывается а вторая сделана в виде панорамной .Фиксированные части используются и справа и слева.



Kolon önüne denk gelen modüllerde tadilat yapılmaması için derinlik 130 mm tasarlanmıştır.

In order not to do any renovations to the modules in front of the corresponding column, depth is designed 130 mm.

Лицевой пенал соответствует передней колонке чтобы не делать корректировок он сделан глубиной 130 мм.


LTİPİ KÖŞE MODÜLLERİ L SHAPED MODULES - УГОЛОВЫЕ МОДУЛИ

900 mm



ASPIRATÖR MODÜLLERİ FAN MODULE - Модуль вентилятора

900 mm



MODÜL TANIMLARI

MODULE DESCRIPTIONS

описание модулей

Modül Ölçüleri(mm)

Module Dimensions(mm)

размеры модуля (мм)

Kapak Ölçüleri(mm)

Door Dimensions(mm)

размеры створок(мм)

MODÜL TANIMLARI

MODULE DESCRIPTIONS

описание модулей

Modül Ölçüleri(mm)

Module Dimensions(mm)

размеры модуля (мм)

Kapak Ölçüleri(mm)

Door Dimensions(mm)

размеры створок(мм)

| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² |
|--------------------|--|----------|---------|---------------|----------|---------|----------------|----------------|
| U90L65 | Rafli, katlanır kapıaklı L modülü (65 cm) Pie-cut corner L module with shelf (65 cm) L модуль с угловыми створками (65 см) | 900 | 650 | 650 | 896 | 300 | 2 | 0,54 |
| U90AL65 | Rafli, açılı kapıaklı L modülü (65 cm) Angled-lie L module with shelf (65 cm) L модуль с открытыми створками (65 см) | 900 | 650 | 650 | 896 | 437 | 1 | 0,39 |
| U90AL80 | Rafli, açılı kapıaklı L modülü (80 cm) Angled-lie L module with shelf (80 cm) L модуль с открытыми створками (80 см) | 900 | 800 | 800 | 896 | 324 | 2 | 0,58 |

Köşe modüllerinin arka kısmında 150x150 mm boşluk bırakılmıştır.

In the rear part of the corner modules 150x150 mm space is left.

У угловых модулей в задней части оставлено пространство в 150 x 150 мм.

Tüm marka ve modellerin 60 cm'lik ile tam uyumludur.


All brands and models are fully compatible with 60 cm.

Все модели подходят под 60 см.

ÜST MODÜLLER WALL MODULES - ВЕРХНИЕ МОДУЛИ

BİTİŞ MODÜLLERİ ENDING MODULES - КОНЕЧНЫЕ МОДУЛИ

900 mm



| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | |
|--|---|--|---------|---------------|--|---------|----------------|----------------|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² |
| U90AB30 | Çift raflı açılı bitiş modülü (30 cm) Ending module with 2 shelves (30 cm) 2 полочный конечный модуль (30 см) | 900 | 300 | 330 | - | - | - | - |
| U90AB40 | Çift raflı açılı bitiş modülü (40 cm) Ending module with 2 shelves (40 cm) 2 полочный конечный модуль (40 см) | 900 | 400 | 330 | - | - | - | - |

Modüllerimiz iki yönlü kullanıma uygun tasarlanmıştır. Her modülümüzü hem sağda hem solda kullanabilirsiniz.

Our modules are designed for two-way operation. You can use our each module on both right and on left side.

менять пространство модуля.Наши модули предназначены для двухстороннего использования.Каждый модуль вы можете использовать и вправо и влево.








BOY DOLAPLARI TALL MODULES - ВЫСОКИЕ ШКАФЫ




ANKASTRE MODÜLLERİ OVEN HOUSING MODULES - КУХОННЫЕ МОДУЛИ

1920 mm



ÇOK AMAÇLI KİLER MODÜLLERİ LARDER/PANTRY MODULES - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

1920 mm



| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | |
|--|--|----------|---------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|--------------------|--|----------|--|---------------|-------------|------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | | | | | | |
| B192M60 | Boy dolap-tek çekmeceli(Fırın + mikrodalga) Height module-single drawer(Built-in oven + microwave) высокий шкаф с 1 выдвижным ящиком (духовка) | 1920 | 600 | 580 | 596 326 | 598 598 | 1 1 | 0,55 | B192RK45 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 1920 | 450 | 580 | 597 1318 | 448 448 | 1 1 | 0,86 | | | | | | |
| B192R60 | Boy dolap-raflı(Fırın) Height module - shelved высокий шкаф с полками (духовка) | 1920 | 600 | 580 | 596 715 | 598 598 | 1 1 | 0,78 | B192RK60 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 1920 | 600 | 580 | 597 1318 | 598 598 | 1 1 | 1,15 | | | | | | |
| B192C60 | Boy dolap-çok amaçlı(Fırın) Height module -multi purpose (oven) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫСОКИЙ ШКАФ(ДУХОВКА) | 1920 | 600 | 580 | 596 715 | 598 598 | 1 1 | 0,78 | B192K30 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 1920 | 300 | 580 | 1918 298 | 298 | 1 | 0,58 | | | | | | |
| B192CE60 | Boy dolap-3 çekmeceli Height module-3 drawers высокий шкаф с 3 выдвижными ящиками | 1920 | 600 | 580 | 178 358 596 | 598 598 598 | 2 1 1 | 0,78 | B192K40 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 1920 | 400 | 580 | 1918 398 | 398 | 1 | 0,76 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B192K45 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 1920 | 450 | 580 | 1918 448 | 448 | 1 | 0,86 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B192K50 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 1920 | 500 | 580 | 1918 498 | 498 | 1 | 0,96 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B192K60 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 1920 | 600 | 580 | 1918 598 | 598 | 1 | 1,15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B192CK30 | Boy dolap-1 kısa,1 uzun kapaklı Height module -1 short, one long cover высокий шкаф -1 короткой.1 с длинной створкой | 1920 | 300 | 580 | 597 1318 | 298 298 | 1 1 | 0,57 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B192CK45 | Boy dolap-1 kısa,1 uzun kapaklı Height module -1 short, one long cover высокий шкаф -1 короткой.1 с длинной створкой | 1920 | 450 | 580 | 597 1318 | 448 448 | 1 1 | 0,86 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B192CK60 | Boy dolap-1 kısa,1 uzun kapaklı Height module -1 short, one long cover высокий шкаф -1 короткой.1 с длинной створкой | 1920 | 600 | 580 | 597 1318 | 598 598 | 1 1 | 1,15 | | | | | | |

Ankastre fırın ve ankastre mikrodalga cihazlarınızla birlikte kullanmanız için tasarlanmıştır. Tüm markaların ankastre fırın modellerine uyumludur. Mikrodalgalar için 375 mm boşluk bırakılmıştır. Bu boşluk bir çok cihaz için uygundur. Cihazınızdan kalan ön boşluklarda kullanacağınız sabit klapaları kapak siparişiniz ile birlikte vermemeyi unutmayın.

Ankastre fırın arkasında sıcak hava sirkülasyonu için hava boşluğu bırakılmıştır.

Designed for use with your built-in oven and built-in microwave devices. All trademarks are compatible with built-in oven .

375 mm space is left for microwaves. This chamber is suitable for most devices . Do not forget to order your hard cover with which you can use your stable clasps on the front spaces of your device.

Air space for hot air circulation has been left behind the built-in oven.

Конструкция сделана для совместимости и духовки и микроволновки. Все модели духовок подходят для модуля.

Для микроволновок оставлено пространство в 375 мм. Это пространство подходит для множества техники. Вы можете сделать заказ дверец в зависимости от свободного пространства оставленной техники.

Для циркуляции горячего воздуха в задней части анкастра духовки оставлено пространство.




Raflı kiler modüllerimiz, depolama alanını dikey olarak kullanmanızı sağlayarak size daha fazla seçenek sunmaktadır.

Our pantry shelf modules , allowing you to use your storage space vertically, offer you more options.

Пространство модулей шкафов с полками предназначенных для хранения продуктов используется вертикально и предоставляет вам широкий выбор.



BOY DOLAPLARI TALL MODULES - ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

ANKASTRE MODÜLLERİ OVEN HOUSING MODULES - КУХОННЫЕ МОДУЛИ



2070 mm

ÇOK AMAÇLI KİLER MODÜLLERİ LARDER/PANTRY MODULES - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ



2070 mm

| MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | | MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей | | | | Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм) | | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | |
|--|--|----------|---------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|--------------------|---|----------|--|---------------|-------------|------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² | | | | | | |
| B207M60 | Boy dolap-tek çekmeceli(Fırın + mikrodalga) Height module-single drawer(Built-in oven + microwave) высокий шкаф с 1 выдвижным ящиком (духовка) | 2070 | 600 | 580 | 746 326 | 598 598 | 1 1 | 0,64 | B207RK45 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2070 | 450 | 580 | 747 1318 | 448 448 | 1 1 | 0,92 | | | | | | |
| B207R60 | Boy dolap-raflı(Fırın) Height module-shelved высокий шкаф с полками (духовка) | 2070 | 600 | 580 | 746 715 | 598 598 | 1 1 | 0,87 | B207RK60 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2070 | 600 | 580 | 747 1318 | 598 598 | 1 1 | 1,23 | | | | | | |
| B207C60 | Boy dolap-çok amaçlı(Fırın) Height module-multi purpose (oven) МИНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫСОКИЙ ШКАФ(ДУХОВКА) | 2070 | 600 | 580 | 746 715 | 598 598 | 1 1 | 0,87 | B207K30 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2070 | 300 | 580 | 2068 | 298 | 1 | 0,66 | | | | | | |
| B207CE60 | Boy dolap-3 çekmeceli Height module-3 drawers высокий шкаф с 3 выдвижными ящиками | 2070 | 600 | 580 | 178 358 746 | 598 598 598 | 2 1 1 | 0,87 | B207K40 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2070 | 400 | 580 | 2068 | 398 | 1 | 0,88 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B207K45 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2070 | 450 | 580 | 2068 | 448 | 1 | 0,99 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B207K50 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2070 | 500 | 580 | 2068 | 498 | 1 | 1,10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B207K60 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2070 | 600 | 580 | 2068 | 598 | 1 | 1,33 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B207CK30 | Boy dolap-1 kisa,1 uzun kapaklı Height module -1 short, one long cover высокий шкаф-1 короткой.1 с длинной створкой | 2070 | 300 | 580 | 747 1318 | 298 298 | 1 1 | 0,61 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B207CK45 | Boy dolap-1 kisa,1 uzun kapaklı Height module -1 short, one long cover высокий шкаф-1 короткой.1 с длинной створкой | 2070 | 450 | 580 | 747 1318 | 448 448 | 1 1 | 0,91 | | | | | | |
| | | | | | | | | | B207CK60 | Boy dolap-1 kisa,1 uzun kapaklı Height module -1 short, one long cover высокий шкаф-1 короткой.1 с длинной створкой | 2070 | 600 | 580 | 747 1318 | 598 598 | 1 1 | 1,32 | | | | | | |

Ankastre fırın ve ankastre mikrodalga cihazlarınızın birlikte kullanmanız için tasarlanmıştır. Tüm markaların ankastre fırın modellerine uyumludur. Mikrodalgalar için 375 mm boşluk bırakılmıştır. Bu boşluk bir çok cihaz için uygundur. Cihazınızdan kalan ön boşluklarda kullanacağınız sabit klapaları kapak sıparışını ile birlikte vermemeyi unutmayın.

Ankastre fırın arkasında sıcak hava sirkülasyonu için hava boşluğu bırakılmıştır.

Designed for use with your built-in oven and built-in microwave devices. All trademarks are compatible with built-in oven.

375 mm space is left for microwaves. This chamber is suitable for most devices . Do not forget to order your hard cover with which you can use your stable claps on the front spaces of your device.

Air space for hot air circulation has been left behind the built-in oven.

Конструкция сделана для совместимости и духовки и микроволновки. Все модели духовок подходят для модуля.

Для микроволновок оставлено пространство в 375 мм. Это пространство подходит для множества техники. Вы можете сделать заказ дверец в зависимости от свободного пространства оставленной техники.

Для циркуляции горячего воздуха в задней части анкастра духовки оставлено пространство.




Rafli kiler modüllerimiz, depolama alanını dikey olarak kullanmanız size daha fazla seçenek sunmaktadır.

Our pantry shelf modules , allowing you to use your storage space vertically, offer you more options.

Пространство модулей шкафов с полками предназначенных для хранения продуктов используется вертикально и предоставляет вам широкий выбор.




BOY DOLAPLARI TALL MODULES - ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

ANKASTRE MODÜLLERİ OVEN HOUSING MODULES - КУХОННЫЕ МОДУЛИ



2220 mm

ÇOK AMAÇLI KİLER MODÜLLERİ LARDER/PANTRY MODULES - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ



2220 mm

MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей

Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм)

Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм)

MODÜL TANIMLARI MODULE DESCRIPTIONS описание модулей

Modül Ölçüleri(mm) Module Dimensions(mm) размеры модуля (мм)

Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм)

| Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H En W Derinlik D | Boy H En W Adet Pieces | m ² | Kod Code код | Modül Adı Module Name название модуля | Boy H En W Derinlik D | Boy H En W Adet Pieces | m ² | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--------|------|
| B222M60 | Boy dolap-tek çekmeceli(Fırın + mikrodalga) Height module-single drawer(Built-in oven + microwave) высокий шкаф с 1 выдвижным ящиком (духовка) | 2222 600 580 | 896 326 598 598 | 1 1 | 0,73 | B222RK45 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2222 450 580 | 897 1318 448 448 | 1 1 | 0,99 |
| B222R60 | Boy dolap-rafi(Fırın) Height module shelves высокий шкаф с полками (духовка) | 2222 600 580 | 896 715 598 598 | 1 1 | 0,96 | B222RK60 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2222 600 580 | 897 1318 598 598 | 1 1 | 1,22 |
| B222C60 | Boy dolap-çok amaçlı(Fırın) Height module -multi purpose МОНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫСОКИЙ ШКАФ(ДУХОВКА) | 2222 600 580 | 896 715 598 598 | 1 1 | 0,96 | B222K30 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2222 300 580 | 2218 298 1 | 0,66 | |
| B222CE60 | Boy dolap-3 çekmeceli Height module 3 drawers высокий шкаф с 3 выдвижными ящиками | 2222 600 580 | 178 358 896 598 598 | 2 1 1 | 0,96 | B222K40 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2222 400 580 | 2218 398 1 | 0,88 | |
| | | | | | | B222K45 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2222 450 580 | 2218 448 1 | 0,99 | |
| | | | | | | B222K50 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2222 500 580 | 2218 498 1 | 1,10 | |
| | | | | | | B222K60 | Boy dolap-kiler sistemi Height module-pantry sistem высокий шкаф системы | 2222 600 580 | 2218 598 1 | 1,33 | |
| | | | | | | B222CK30 | Boy dolap-1 kısa,1 uzun kapaklı Height module-1 short, one long cover высокий шкаф-1 короткой,1 с длинной створкой | 2222 300 580 | 897 1318 298 298 | 1 1 | 0,61 |
| | | | | | | B222CK45 | Boy dolap-1 kısa,1 uzun kapaklı Height module-1 short, one long cover высокий шкаф-1 короткой,1 с длинной створкой | 2222 450 580 | 897 1318 448 448 | 1 1 | 0,91 |
| | | | | | | B222CK60 | Boy dolap-1 kısa,1 uzun kapaklı Height module -1 short , one long cover высокий шкаф-1 короткой,1 с длинной створкой | 2222 600 580 | 897 1318 598 598 | 1 1 | 1,32 |

Ankastre fırın ve ankastre mikrodalga cihazlarınızın birlikte kullanmanız için tasarlanmıştır. Tüm markaların ankastre fırın modellerine uyumludur. Mikrodalgalar için 375 mm boşluk bırakılmıştır. Bu boşluk bir çok cihaz için uygundur. Cihazınızdan kalan ön boşluklarda kullanacağınız sabit kapalar kapak sıparınızı ile birlikte vermemeyi unutmayın.

Ankastre fırın arkasında sıcak hava sirkülasyonu için hava boşluğu bırakılmıştır.

Designed for use with your built-in oven and built-in microwave devices. All trademarks are compatible with built-in oven .

375 mm space is left for microwaves. This chamber is suitable for most devices. Do not forget to order your hard cover with which you can use your stable claps on the front spaces of your device.

Air space for hot air circulation has been left behind the built-in oven.

Конструкция сделана для совместимости и духовки и микроволновки. Все модели духовок подходят для модуля.

Для микроволновок оставлено пространство в 375 мм. Это пространство подходит для множества техники. Вы можете сделать заказ дверец в зависимости от свободного пространства оставленной техники.

Для циркуляции горячего воздуха в задней части анкастра духовки оставлено пространство.

Raflı kiler modüllerimiz, depolama alanını dikey olarak kullanmanızı sağlayarak size daha fazla seçenek sunmaktadır.

Our pantry shelf modules , allowing you to use your storage space vertically, offer you more options.

Пространство модулей шкафов с полками предназначенных для хранения продуктов используется вертикально и предоставляет вам широкий выбор.







| PANEL TANIMLARI Panel Descriptions описание Панель | | Panel Ölçüleri(mm) Panel Dimensions(mm) размеры Панель (мм) | | | Kapak Ölçüleri(mm) Door Dimensions(mm) размеры створок(мм) | | | |
|--|--|---|---------|---------------|--|---------|----------------|----------------|
| Kod Code код | Panel Adı Panel Name название Панель | Boy H | En W | Derinlik D | Boy H | En W | Adet Pieces | m ² |
| TU204 | Buzdolabı Yan Panel Refrigerator Side Panel холодильник боковой панели | 2040 | 18 | 630 | - | - | - | - |
| TU219 | Buzdolabı Yan Panel Refrigerator Side Panel холодильник боковой панели | 2190 | 18 | 630 | - | - | - | - |
| TU234 | Buzdolabı Yan Panel Refrigerator Side Panel холодильник боковой панели | 2340 | 18 | 630 | - | - | - | - |
| TU86 | Alt Modül Bitiş Paneli Lower End Panel Modules отделка панель | 860 | 18 | 600 | - | - | - | - |
| TU72 | Davlumbaz Üstü Panel Hood Top Panel лучшие вытяжки панели | 720 | 18 | 330 | - | - | - | - |
| TU102 | Davlumbaz Üstü Panel Hood Top Panel лучшие вытяжки панели | 1020 | 18 | 330 | - | - | - | - |







PLANLAMA GENİŞLİK ÖLÇÜLERİ WIDTH DIMENSIONS PLANNING / размеры по ширине планирование



DOLAP AKSESUARLARI CABINET ACCESSORIES / ШКАФ АКСЕССУАРЫ



FRENLİ TAS MENTEŞE KLİPSİ
brake concealed hinge clip
тормозной Скрытые петли клип



DÜZ TAS MENTEŞE KLİPSİ
flat concealed hinge clip
плоским Скрытые петли клип



FRENLİ TAS MENTEŞE
brake concealed hinges
тормозные Скрытые петли



DÜZ TAS MENTEŞE
flat concealed hinges
квартира скрытые петли




PLASTİK AYAK
plastic feet
пластиковые ножки



GAZLI PİSTON
gas piston
газопоршневых



TELESKOPİK RAY
telescopic rails
телескопические направляющие



EVİYE ALTI ALÜMİNYUM SAC
Sink aluminum sheet
Раковина алюминиевого листа



PLASTİK AYAK KLİPSİ
foot plastic clip
пластиковый зажим



ALÜMİNYUM BAZA
aluminum base
алюминиевое основание





Tezgah altı kiler sistemi
Undercounter larder system
Undercounter система кладовая



Köşe kiler sistemi 1
Corner pantry system 1
Система кладовая угол 1



Köşe kiler sistemi 2
Corner pantry system 2
Система кладовая угол 2



Şişelik
Cruet stand
Судок



Çekmece içi çöp kovası
Drawers in the dustbin
мусорный ящик



Tezgah altı kiler sistemi
Undercounter larder system
Undercounter система кладовая



Tezgah altı kiler sistemi
Undercounter larder system
Undercounter система кладовая



Köşe kiler sistemi
Corner pantry system
Система кладовая угол



KULP MODELLERİ HANDLE MODELS / Модели с рукояткой



S 342 025-128



S 337 025-096



S 332 096-160



S 328 025-160



S 341 032-128



S 336 064-128



S 331 025-096



S 340 128-192



S 335 025-096



S 330 128-192



S 339 025-096




S 334 025-096-128



S 329 128-192



S 338 025-128



S 333 025-128-160



S 327 025-096-128

KULP MODELLERİ HANDLE MODELS / Модели с рукояткой



S 920 192-320



S 903 096-192



S 922 224-320



S 936 032-160



S 934 032-064-192




S 930 064-160-320



S 925 192-256



S 943 032-160-320



S 186 064-128-160-192



S 204 064-128-160-192



S 190 160-192-224




S 831 160-192-320-416



S 290 297-347-397-447-497-547-597-897



S 279 160-192



S 257 160-192-224



S 827 160-192-320-416-512-672-768



S 248 128-160-192



S 242 160-192



S 835 160-192-320-416-512-672-768



S 826 160-192-320-416-512-672-768

MEMBRAN KAPAK MEMBRANE COVER / Мембрана крышки



SD-5339 BORDO



SD-5215 SEDEF KİRAZ



SD-5329 FREZE MEŞE



SD-5239 FİSTIK YEŞİLİ



SD-5251 BORDO



SD-5226 MEŞE



SD-5246 TURUNCU



SD-5250 KOYU KİRAZ



SD-5252 KAYIN



SM-5327 WENGE



SM-5235 BAMBU KREM



SM-5253 MAUN



SM-5201 İTALYAN CEVİZ



SM-5236 AMERİKAN CEVİZ



SM-5274 YENİ MAUN



SM-5282 TİK



SM-5248 İTALYAN CEVİZ



SM-5273 SEDEF BEYAZ



SM-5311 MAUN



SL-5293 BLACK FLOWER



SD-5223 ZEYTİN

MEMBRAN KAPAK MEMBRANE COVER / Мембрана крышки



SD-5211 SEDEF KIRAZ



SD-5256 AÇIK AKÇAAĞAÇ



SD-5218 ARMUT



SD-5208 AÇIK İTALYAN CEVİZ



SD-5249 BORDO



SD-5220 KOYU AKÇAAĞAÇ



SD-5216 COCO



SD-5205 BEYAZ COCO



SD-5287 BEYAZ HUŞ



SD-5243 YENİ COCO



SD-5278 ARMUT



SD-5207 YENİ CEVİZ



SD-5232 SEDEF BEYAZ



SD-5221 YEŞİL ARMUT



SD-5217 ANTİK



SD-5225 KAYIN



SD-5210 KOYU KIRAZ



SD-5237 İTALYAN CEVİZ



SD-5219 KAYIN




SD-5254 GÜL KIRAZ



SD-5230 VANİLYA


ÇİZİLMEZ AKRİLİK PANELLER SCRATCH RESISTANT ACRYLIC PANEL /устойчивым к царапинам акриловой панелью




1001 BEYAZ




1002 BEJ




1014 KIRMIZI




1018 MÜRDÜM



1011 BORDU




1072 METALİK GRİ




1015 KOYU KAHVE



1016 SİYAH



1019 AÇIK YEŞİL



1013 GRİ




1012 CAPUCINO







ICEBERG 1110



ANGEL WHITE 2110



CAROLA WHITE 4114



KRISTALIUS BEIGE 5151



MOCCA MOUSSE 5329



CASCADE WHITE 7568



SAHARA BEIGE 4444



DORATA GOLD 1150



VANILLA BEIGE 5339



CREMA BEIGE 4224



ELIXIR WHITE 5250



METROPOL GREY 7537



ANTIQUE WHITE 4233



KRISPINO WHITE 4199



CHAKRA BEIGE 4458



POLAR WHITE 4152



JULIET WHITE 5139




MONTANA GREY 6543



FAIRY WHITE 4227




BOLETUS 3333



FANCY CHERRY 9933



CORONA BROWN 7633



MAGIC PURPLE 1043



GALA BLACK 5751



CASHMERE WHITE 4123



KRISTELLA WHITE 4262



KRISTELLA GREY 2552



ROYAL BLACK 8720



MOCATO BROWN 3639




SPA BLACK 8727







GLACIER WHITE



GRAPE GREEN



GRAVEL



ICE WHITE




JUNIPER



LAVA ROCK



LIGHT ASH




LIME ICE



MATTERHORN




MIDNIGHT



MINT ICE



MONT BLANC



PEARL GRAY



PLATINUM



ROSEMARY




SAGEBRUSH



SAND




SANDSTONE



SEAGRASS



SHALE



SIENNA BROWN




SILT



SILVERITE



SONORA




VANILLA




VENARO WHITE



WHITE JASMINE




DEEP ANTHRACITE



DEEP BLACK QUARTZ



DEEP NIGHT SKY




DEEP NOCTURNE




WHITE CAP



DEEP BEDROCK




DEEP CAVIAR



DEEP ESPRESSO



DEEP MINK



DEEP SABLE



DEEP STORM




DIAMOND BLUE




DISTINCTTAN



DOVE




DEEP CLOUD



DEEP TITANIUM




ELEGANT GRAY




ETHEREAL AZURE



EVEREST



GRAND BROWN



HOT



IMPERIAL



LINEN




MOJAVE



NOBLE ECRU



PRIVATE GRAY



RAFFIA



ROYAL RED



SAHARA




SAVANNAH




SERPENTINE GREEN



SILVER BIRCH



SILVER GRAY



BISQUE



ABSOLUTE BEIGE



ATHENA GRAY



ARROWROOT




AURORA



AQUA



BERYL BLUE



BLOMMING GREEN




BONE



CHIC AUBERGINE



CITRUS ORANGE



CLAY



COCOA BROWN




WARM GRAY




ABALONE



ANTARCTICA



ANTHRACITE



ARCTIC ICE




AZTEC GOLD



BEIGE FIELDSTONE



BLUEBERRY ICE



BURLED BEACH




CAMEO WHITE



CANYON



CLAM SHELL



DESIGNER WHITE



DUSK DETAIL



ECLIPSE



FOSSIL



GLACIER ICE



www.seraldekor.com

SERAL

1999

“SELIANO” bir Seral Mermer Mobilya ve Dek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti Kuruluşudur.

MERKEZ/FABRİKA 1 - HEAD OFFICE - Головной офис
Karapınar Mah. 2. Sanayi Sitesi 19. Blok 1157 Sokak No:8/A ORDU
Tel:+90 452 234 34 74 Fax:+90 452 234 07 92

FABRİKA 2 - FACTORY 2 - завод
Organize Sanayi Sitesi 1170 Sokak No:18 ORDU
Tel:+90 452 888 69 69 Fax:+90 452 888 69 70

